



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 210.25

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

«για τη μεταφορά του δικτυακού κόμβου από το γραφείο του ΔΙΨΥ στο διάδρομο του ορόφου, στο ίδιο επίπεδο, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του υπάρχοντος επιτοίχιου ικριώματος με νέο επιδαπέδιο ασφαλείας και ανανέωση του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λουιές διατάξεις»
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Τον Ν. 5129/1-8-2024 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»
8. Τον Ν. 5167/24 αρθ.37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό του κου Ροΐλου Χρήστου ως Διοικητή της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
11. Το ΦΕΚ 905/22-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου.
12. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.

13. Τη με αρ. πρωτ. 26949/9-10-2025 αίτηση του Τμ. Πληροφορικής της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α., με την οποία αιτείται η μεταφορά του δικτυακού κόμβου από το γραφείο του ΔΙΨΥ στο διάδρομο του ορόφου, στο ίδιο επίπεδο, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του υπάρχοντος επιτοιχείου ικριώματος με νέο επιδαπέδιο ασφαλείας και ανανέωση του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)»
14. Το πρωτογενές αίτημα : 25REQ017763351
15. Το εγκεκριμένο αίτημα: 25REQ017764798

Η Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή:

1. **Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη ετήσια προμήθεια υδραυλικού υλικού έτους 2025, για τη μεταφορά του δικτυακού κόμβου από το γραφείο του ΔΙΨΥ στο διάδρομο του ορόφου, στο ίδιο επίπεδο, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του υπάρχοντος επιτοιχείου ικριώματος με νέο επιδαπέδιο ασφαλείας και ανανέωση του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.**

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Κωδικός CPV : 72500000-0 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Αναλυτικά:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Επιδαπέδια καμπίνα	- Ύψος rack: 42U - Βάθος rack: 60 εκατοστά - Διάτρητες 1 FRONT 2 REAR - Χρώμα: Μαύρο - Εφαρμογή: Για εγκατάσταση σε καμπίνες(rack) δικτύων/server rooms - Λειτουργία θερμοστάτη: Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ανεμιστήρων ανάλογα με τη θερμοκρασία - Αριθμός ανεμιστήρων: 4 μονάδες - Σετ 4 τροχών(2 με φρένο, 2 χωρίς φρένο)	1	ΝΑΙ

ΡΑΦΙ 1U ΓΙΑ RACK	• Βάθος: 1000mm • Προτεινόμενο φορτίο: έως 50kg • Μήκος/Πλάτος: 72,50cm • Ενισχύσεις / Brackets: Περιλαμβάνονται brackets στερέωσης στο rack • Στερέωση: με βίδες M6 ή ανάλογου τύπου, οπές σε πρότυπα 19" rack • Ευθυγράμμιση: :19" τυπικό πλάτος, κατάλληλο για εγκατάσταση σε rack 19" • Συμβατότητα: Με πρότυπα rack 19", για χρήση σε data centers, server rooms • Περιλαμβανόμενα υλικά: Brackets (μεταλλικά στηρίγματα), βίδες στερέωσης, ενδεχομένως παξιμάδια • Χρώμα: Μαύρο, RAL 9005	1	ΝΑΙ
PATCH PANEL	• Θέσεις Keystone: 24 (κενές – δέχονται modules RJ45 Cat.5e έως Cat.7) • Διαστάσεις: 482,6 x 44 x 80 mm • Υλικό: Χάλυβας SPCC 1,5 mm • Χρώμα: Μαύρο (RAL 9005) • Τοποθέτηση: 19" rackmount, 1U • Στήριξη καλωδίων: Μεταλλική μπάρα οργάνωσης στο πίσω μέρος • Γείωση: Περιλαμβάνεται (ράβδος + καλώδιο) • Με Στήριγμα Καλωδίων&Γείωση)	3	ΝΑΙ

KEYSTONE CAT6 UTP	- Υλικό υποδοχής RJ45 θηλυκής: ABS UL 94V-0 - Σφιγκτήρας τερματισμού LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, επιψευδαργυρωμένος φωσφορούχος χαλκός - Πλακέτα αγωγών: FR4, UL 94V-0 - CAT6 UTP - TOOL FREE	72	NAI
UTP 100m Cat6	- Μήκος: 100m - Θωράκιση: UTP - Είδος Κουλούρας: Μονόκλωνη	1	NAI
Κανάλι καλωδίων (Cable duct)	- Ύψος στήριξης: 1U - Χρώμα: μαύρο	6	NAI
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 19' 8xSch σε Sch 1.6m	- Αριθμός Θέσεων: 8 - Μήκος καλωδίου: 1,6m - Διακόπτης: Όχι - Πλάτος Πολύπριζου: 19 ίντσες - Τύπος: Schuko	1	NAI
ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ	- Διάσταση διατομής (βάση): 105 × 50 mm - Μήκος τεμαχίου: 2 m - Τύπος καναλιού: Monobloc (ενιαίο τμήμα) - Υλικό: Πλαστικό (PVC ανθεκτικό) - Κάλυμμα: παρέχεται κάλυμμα εύκαμπτο πλάτους 85 mm - Διαχωριστικό: υποστηρίζεται η χρήση διαχωριστικών για τμηματοποίηση καλωδίων - Χρώμα: Λευκό (RAL 9003)	2	NAI

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6	• Μήκος: 1m • Θωράκιση: UTP • Χρώμα: Γκρι	100	NAI
SWITCH (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ)	• Θύρες Ethernet: 48 × 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet RJ-45) • Uplink Θύρες: 4 × SFP (mini-GBIC) για 1G uplinks • Μοντέλα: 3560G-48TS → χωρίς PoE, 3560G-48PS → με PoE (Power over Ethernet), έως 370W συνολικό PoE budget • Switching Capacity: 32 Gbps • Forwarding Rate: 38.7 Mpps • Layer: Layer 3 (στατικές & δυναμικές δρομολογήσεις – RIP, OSPF κ.λπ.) • Backplane Bandwidth: 32 Gbps • Flash / DRAM: 32 MB Flash, 128 MB DRAM • Διαστάσεις (HxWxD): 4.4 × 44.5 × 29.2 cm (1U) • Τροφοδοσία: 3560G-48TS → 100–240V AC, 50–60 Hz, 3560G-48PS → 100–240V AC, 50–60 Hz, 470W max • Λειτουργίες: VLANs, QoS, Spanning Tree, IPv4/IPv6 routing, Access Control Lists (ACLs), SNMP, RMON • Refurbished	2	NAI

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το συγκεκριμένο προσωπικό (μηχανικοί και τεχνικοί) που εμπλέκεται στις εργασίες του, καθώς και στις εργασίες υποστήριξης υποστηριζόμενου εξοπλισμού, εφαρμογών και δεδομένων, να έχει εμπειρία σε ικρίωματα και patching.
Επιπλέον, παρέχει τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του προς υποστήριξη εξοπλισμού.
Το υπόψιν προσωπικό που θα εμπλακεί στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχα έργα, καθώς και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις πληροφορικής.
Η ομάδα μηχανικών και τεχνικών θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 4 άτομα.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 45001

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία θα προβεί στην συνολική απεγκατάσταση του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού (ικρίωμα, ενεργά, πολύπριζα, καλώδια) από το γραφείο της ιατρικής διεύθυνσης στον 1 ^ο όροφο του υποστηρικτικού κτηρίου
Η εταιρεία θα προβεί στην τοποθέτηση του νέου ικρίωματος στον διάδρομο εκτός του γραφείου της ιατρικής υπηρεσίας, σε εφαιπώμενο τοίχο και σε σημείο το οποίο θα της υποδείξει το τμήμα πληροφορικής
Οι εργασίες δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν το πλήρες φάσμα εγκατάστασης, οργάνωσης του δικτυακού παθητικού εξοπλισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και λειτουργικού δικτύου.
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης με επιτόπου επίσκεψη
Διέλευση και τοποθέτηση καλωδίων
Οργάνωση και διαχείριση καλωδίσεων στους κατανεμητές (rack cabinets) με χρήση κάθετων και οριζόντιων οδηγών καλωδίων (cable managers).
Οργάνωση καλωδίων χαλκού
Τακτοποίηση των καλωδίων στους κατανεμητές με βάση τη βέλτιστη πρακτική (90° καμπύλες, αποφυγή τάσης στα βύσματα).
Εγκατάσταση patch panels και σύνδεση των καλωδίων στους αντίστοιχους αριθμημένους ακροδέκτες.
Μικτονόμηση (Patch Connection)
Πραγματοποίηση μικτονόμησης μεταξύ των patch panels και των ενεργών συσκευών (switches), με τη χρήση patch cords αντίστοιχης κατηγορίας.
Σήμανση & Labelling
Αναλυτική σήμανση όλων των γραμμών με ετικέτες σε δύο σημεία (σε patch panel και σε τερματική πρίζα).
Δημιουργία λίστας (as-built) με αντιστοιχίες γραμμών για εύκολη διαχείριση και μελλοντική συντήρηση.
Σχέδιο διακοπών υπηρεσίας (downtime)
Δημιουργία VLAN του συγκεκριμένου κόμβου
Η εταιρεία θα συνεργαστεί όπου χρειαστεί με την εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τα Wifi Access Points του κτηρίου και τα οποία θα επανασυνδεθούν στα νέα switches

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης θα γίνουν σε ημέρα και ώρες εκτός λειτουργίας της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α και κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα πληροφορικής
Όλες οι εργασίες θα γίνουν παρουσία υπαλλήλων του τμήματος πληροφορικής
Τήρηση πολιτικών ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εργασίας
Ελαχιστοποίηση διακοπής υπηρεσιών
Οι εργασίες προετοιμασίας της εγκατάστασης του εξοπλισμού, εφόσον δεν απαιτούν την διακοπή της λειτουργίας του δικτύου, μπορούν να γίνουν και εντός εργάσιμου ωραρίου
Οι τελικές εργασίες μεταφοράς του υπάρχοντος δικτύου στο νέο χώρο θα γίνουν Σαββάτο και Κυριακή κατόπιν υπόδειξης του τμήματος πληροφορικής
Οι τελικές τεχνικές παραμετροποιήσεις του νέου εξοπλισμού θα γίνουν Σαββάτο και Κυριακή και πάντα ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού
Οι όποιες παραμετροποιήσεις θα γίνουν σε απόλυτη συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής
Η εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα και πριν την έναρξη των εργασιών πλήρες χρονοδιάγραμμα του έργου
Υποστήριξη 1-2 ημέρες μετά την ολοκλήρωση

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή .
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
- δ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα έτος (1) έτος, από την επόμενη της αποσφράγισης.
- ε.Ο προσφέρων υποχρεούται για την τήρηση των τιθέμενων από την Υπηρεσία τεχνικών προδιαγραφών
- στ. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικά.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ **Οικονομικής προσφοράς**, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ **Τεχνικής προσφοράς** η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ **Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ **Υπεύθυνη δήλωση**, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):
 - Ποινικό μητρώο
 - Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση) & ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
 - ΓΕΜΗ (Αναλυτικό και Γενικό).
 - Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 04/12/25 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

5. Την ανάληψη και διάθεση της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος του οικείου Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής.

ΚΑΕ: 7123α, α/α: 906/2025

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (B2G), βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023).

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2^{ης} Υ.Πε.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ