



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 137.24****(ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ)**

« Υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του, για δύο (2) έτη συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 24.000,00€ (12.000,00€ ανά έτος) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/21 ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α' 147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 28086/4-9-2024 έγγραφο ορθής επανάληψης της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, για την ανάθεση της συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του για δύο (2) έτη , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 24.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
7. Το πρωτογενές αίτημα : 24REQ015389778.
8. Το εγκεκριμένο αίτημα : 24REQ015390137.
9. Τη με αριθμ. 37η/6-9-2024 (οικ.θέμα 2^ο) (ΑΔΑ:96Β6469Η5Ω-Ψ13) Απόφαση Δ.Σ. έκτακτης συνεδρίασης του Ψ.Ν.Α. με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια Πρόσκλησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4782/21, άρθρο 50 για την ανάδειξη αναδόχου για την διετή συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 24.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%.)

Το Ψ.Ν.Α. απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή:

1. Τεχνικής ,οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς).

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του για δύο (2) έτη.
CPV 50750000-7, 50712000-9 , ΚΑΕ 0879

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων.
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.
3. Οι προς συντήρηση ανελκυστήρες είναι **24 συνολικά** (16 σε ιδιόκτητα κτίρια εκ των οποίων ένα (1) αναβατήριο οχημάτων και ένα (1) αναβατήριο ΑΜΕΑ και 8 σε μισθωμένα κτίρια).
4. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις συντήρησης θα είναι:
 - μία (1) φορά ανά μήνα για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται στους Ξενώνες και τα Οικοτροφεία
 - δύο (2) φορές ανά μήνα για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται στο χώρο του νοσοκομείου, στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Περιστερίου , Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας και στο αναβατήριο οχημάτων.
 - μία (1) φορά ανά δίμηνο στο αναβατήριο ΑΜΕΑ (έξι φορές ετησίως)
 Οι συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος σε όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβαίνει στις εργασίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957/05 ΦΕΚ Β1797/21-12-2005 που εναρμονίστηκε με την κοινοτική οδηγία 95/16 και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425 ΦΕΚ Β/2604/22-12-08.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα βιβλία.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ταχεία προσέλευσή του στο Νοσοκομείο για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του ανελκυστήρα **εντός 2 ωρών από την ειδοποίησή του**, ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη ημέρας για όλες τις ημέρες του έτους και χωρίς καμιά επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των σε περίπτωση ατυχήματος.
5. Το προσωπικό που θα απασχολεί για την συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα στοιχεία θα κατατεθούν στο Νοσοκομείο.
6. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα καθοριζόμενα από το νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειες.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης του ανελκυστήρα θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία, τα οποία θα τηρούνται εντός του χώρου του Νοσοκομείου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία **εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.**

Τα βιβλία συντήρησης των ανελκυστήρων θα τηρούνται απαραίτητως σε καλή κατάσταση και προστατευμένα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και στη θέση τους εντός των μηχανοστασίων θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, την οποία θα ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι τα βιβλία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία. Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραμμένα στο τέλος του μήνα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή. Θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους τεχνικούς και την Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων καθώς και από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τα μέλη της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με δική του δαπάνη, για την κατάσταση των ανελκυστήρων.
9. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εκτός των εργασιών τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεων και αποκατάστασης βλαβών, είναι και η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για:
 - 9.1. Μεμονωμένο ατύχημα.
 - 9.2. Ομαδικό ατύχημα.
 - 9.3. Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα.
 - 9.4. Υλικές ζημιές.
10. Ο ανάδοχος με ευθύνη του θα κάνει **έγκαιρα και τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού**, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον επανέλεγχο του εκάστοτε ανελκυστήρα και θα κοινοποιεί την έκθεση ελέγχου στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, προκειμένου έγκαιρα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την έκδοση του νέου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο θα παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, θα του κοινοποιείται ειδική όχληση, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Επίσης είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου εφόσον απαιτείται .

Η δαπάνη για τον έλεγχο και έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου αφορά τους ανελκυστήρες που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα με αύξοντα αριθμό 1-12 και θα γίνεται αν και εφόσον απαιτείται.

11. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.
12. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει τους τεχνικούς φακέλους των ανελκυστήρων για οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού, το οποίο θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά – εγγυήσεις – προσπέκτους κ.λ.π.
13. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά την πιστοποίηση των ανελκυστήρων από τον φορέα χωρίς καμιά επί πλέον επιβάρυνση.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι συντηρητές θα πρέπει να καταθέσουν τις κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες.
2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για την ανάληψη της συντήρησης, με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι:
 - Έχει στην κατοχή του όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών όλων των ανελκυστήρων.
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

- Όλα τα είδη που θα προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχειρίιστα.
- Αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής όλων των ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την λήξη της σύμβασης και σε περίπτωση τυχόν ανάληψης της συντήρησης από άλλο συντηρητή, να παραδώσει σε αυτόν τους ανελκυστήρες με πρωτόκολλο καλής λειτουργίας, διαφορετικά δεν θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα έχει κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.
2. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της συντήρησης – επιθεώρησης διαπιστωθεί ότι απαιτείται αντικατάσταση υλικού, θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα μετά από συνεννόηση με την Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών. Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, ενώ η τοποθέτησή τους θα γίνεται υποχρεωτικά από τη συντηρήτρια εταιρία, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία: ΦΕΚ 2604/22-12-2008 (με μηδενικό κόστος τοποθέτησης εάν πρόκειται για μικροεπισκευές στα πλαίσια συντήρησης των ανελκυστήρων).
3. Ειδικά για τους ανελκυστήρες των κτιρίων που έχει μισθώσει το Νοσοκομείο, όσον αφορά τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν και αφορούν τις μόνιμες εγκαταστάσεις του, αλλά και αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση, το κόστος θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των κτιρίων εκτός της περίπτωσης που οφείλονται σε προφανή βανδαλισμό.
4. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένους φορείς, αν απαιτείται, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να δηλωθεί στη αρμόδια Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο νέος υπεύθυνος συντηρητής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη ελέγχου και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των ιδιόκτητων κτιρίων θα βαρύνει τον ανάδοχο, για δε τα μισθωμένα κτίρια η δαπάνη πιστοποίησης και τυχόν τροποποιήσεων στον ανελκυστήρα, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

Στην προσφορά να αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος συντήρησης για τον κάθε ανελκυστήρα, καθώς και η συνολική τιμή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει στο συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις.

- Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών.)
- Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
- Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος.
- Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
- Να ελέγχει την κανονική λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου και ψευδοδαπέδου όπου υπάρχουν.
- Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου.
- Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματοσχοίνων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπόνησης ή άλλης φθοράς.

- Να ελέγχει την κατάσταση των φερμουίτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.
- Να ελέγχει τη στάθμη του ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα.
- Να ωμομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης.
- Να ελέγχει τις επαφές και την λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου , παρουσία τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη.
- Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματοσχοίνων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
- Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, τον φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος.

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του και να τοποθετείται μέχρι της επισκευής του πινακίδα στις θύρες «**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**»

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν EN ISO 9001:2015 σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προκήρυξης και EN ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με τις εργασίες (επί ποινή αποκλεισμού).
- Αντίγραφο της άδειας συνεργείων συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία.
- Λίστα προσωπικού επικυρωμένη από την επιθεώρηση εργασίας.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να φαίνεται ότι έχουν λάβει γνώση του έργου.
- Πελατολόγιο, τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ανάλογα έργα.
- Στοιχεία σχετικά με τα ανταλλακτικά – τεχνικό εξοπλισμό του υποψηφίου και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.
- Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. ISO κ.λ.π.) αναγνωρισμένης αρμοδιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standards που πρέπει να πληρούν.
- Τα ανταλλακτικά που θα εγκαταστήσει θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης , όπου αυτά υπάρχουν και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE , ο δε κατασκευαστικός οίκος να φέρει ανάλογη πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και της κατάστασης των ανελκυστήρων, πράγμα που θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά τους.
- Στον διαγωνισμό θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για την ανάληψη της συντήρησης και ενός μόνο ανελκυστήρα γι αυτό θα δίδεται τιμή ανά ανελκυστήρα καθώς και συνολική.
- **Ο μειοδότης θα προκύψει από την ετήσια τιμή συντήρησης του ανελκυστήρα συν το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου που θα αναγράφεται αναλυτικά για κάθε ανελκυστήρα και θα τιμολογηθεί αν και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό.**
- Για την διευκόλυνση της διαδικασίας όλα τα δικαιολογητικά της προσφοράς να συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

A/A	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣ ΤΗΛ.	ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚ/ΡΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΟΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ (kgm)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛ/ΡΑ	ΑΤΟΜΩΝ ή ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ	ΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
1	1 ^ο -2 ^ο , 3 ^ο - 4 ^ο , 9 ^ο -10 ^ο ΨΤΕ Ψ.Ν.Α Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 τηλ. εσωτ. -114	ΚΛΕΕΜΑΝΝ Τρεις όμοιοι ανελ/ρες	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(2)	3
2	5 ^ο -6 ^ο , 7 ^ο - 8 ^ο ΨΤΕ Ψ.Ν.Α Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 τηλ. εσωτ. -114	ΚΛΕΕΜΑΝΝ δυο όμοιοι ανελ/ρες	Δώδεκα (12) ατόμων ήτοι 12x75 = 900 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ	(2)	2
3	ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ψ.Ν.Α Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 τηλ. εσωτ. -114	ΚΛΕΕΜΑΝΝ δυο όμοιοι ανελ/ρες,	Δεκαοκτώ (18) ατόμων ήτοι 18x75 = 1350 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(2)	2
4	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18ΑΝΩ, ΨΝΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 τηλ. εσωτ. -114	ΟΜΑΡ	Επτά (7) ατόμων ήτοι 7x75 = 525 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(2)	1
5	ΧΑΝΙΩΝ 4 ΚΥΨΕΛΗ τηλ. 2108250106	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Δέκα (10) ατόμων ήτοι 10x75 = 750 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(5)	1
6	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ τηλ. 2105122276	ΑΚΡΟΝ	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(5)	1
7	ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 & ΙΚΑΡΙΕΩΝ Τηλ. 2103424996	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(7)	1
8	ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 & ΙΚΑΡΙΕΩΝ Τηλ. 2103424996	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Τριών (3) ατόμων ήτοι 3x75 = 225 kgm	ΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(7)	1
9	ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 & ΙΚΑΡΙΕΩΝ Τηλ. 2103424996	ΚΛΕΕΜΑΝΝ KTS 2/Μ	2200 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	(2)	1
10	ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 & ΙΚΑΡΙΕΩΝ Τηλ. 2103424996	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	300 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΜΕΑ	(2)	1
11	ΚΨΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Θεσσαλονίκης 125 Τηλ. 2102621260	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(5)	1
12	ΚΨΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 19 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ τηλ. 2105756226	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(3)	1
13	ΦΕΡΡΩΝ 38 –ΑΘΗΝΑ Τηλ. 2108253593	Θάλαμος-πλαίσια Kleeman , πίνακας stage ELCO , Κινητήρας 7HP inverter VVVF	Έξι (6) ατόμων ήτοι 6x75 = 450 kgm	ΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(4)	1
14	ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 47 ΑΘΗΝΑ τηλ 2105231179	ΚΛΕΕΜΑΝΝ	Τεσσάρων (4) ατόμων ήτοι 4x75 = 300 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(8)	1

15	ΜΑΙΖΩΝΟΣ 39 ΑΘΗΝΑ τηλ.2105248546 - 495	G.M.V	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(6)	1
16	ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 93 ΑΘΗΝΑ τηλ.2103842573	KLEEMANN	Έξι (6) ατόμων ήτοι 6x75 = 450 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(6)	1
17	ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 6 ΛΑΜΠΡΙΝΗ τηλ 2102518237	S P L	Επτά (7) ατόμων ήτοι 7x75 = 525kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(5)	1
18	ΧΕΛΜΟΥ 3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ τηλ. 2106816145 2106896180	KLEEMANN	Έξι (6) ατόμων ήτοι 6x75 = 450 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(6)	1
19	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 72 ΝΕΑΠΟΛΗ τηλ. 2104924617	KLEEMANN	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(5)	1
20	ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Τηλ. 2104961248	IGV-ΑΣΙΔ	Οκτώ (8) ατόμων ήτοι 8x75 = 600 kgm	ΥΔΡ/ΚΟΣ	ΑΤΟΜΩΝ	(6)	1

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή.
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς.

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ **Οικονομικής προσφοράς**, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Υποβολή **προσφοράς τεχνικής** η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές, (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς).
- ✓ **Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ **Υπεύθυνη δήλωση**, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):
Ποινικό μητρώο
Φορολογική **(για κάθε νόμιμη χρήση)** & ασφαλιστική ενημερότητα **(για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)**.
ΓΕΜΗ
Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης

υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 30-09-2024 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται **εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4%** επί της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας.

α/α 816/24, ποσού 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

α/α 126/25, ποσού 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

α/α 98/26, ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ